四合一攝影機

1080P 高畫質攝影機

AF-2383



標案機種有以下測試報告

- 1. 自動增益控制
- 2. 逆光補償功能
- 3. 電子快門功能
- 4. 自動白平衡
- 5. OSD 功能
- 6. Day&Night 紅外線功能
- 7. 強光遮蔽功能

特點

- 1. 高畫質影像 HD 1080P
- 2. 高畫質影像傳送—畫面不壓縮,影像不延遲
- 3. 超長傳輸距離-300 公尺
- 4. 與原本類比系統架構相同,電纜線(同軸/雙絞) 不需更換
- 5. 固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)
- 6. CoC 同軸控制 (UTC)
















產品型號	AF-2383
攝像元件	1/2.9" SONY CMOS : 2.0 Mega
方案組合	8536E + SONY 323
解析度	1500TVL 1920(H) x 1080(V) (有測試報告)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
同步系統	Internal
系統掃瞄	2:1 Interlace
訊號雜訊比	78 dB 以上 (有測試報告)
電子快門	Auto 1/30 (1/25)~1/50,000 秒 (有測試報告)
最低照度	0.001 Lux (有測試報告)
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	20M(8 顆高功率 IR LED) (有測試報告)
IR cut	有
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離(Cat 5.e以上)	200 公尺
鏡頭	固定鏡頭: 3.6mm / 6mm (選配)
電源	DC12V±10% / 1A
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4∓ ~ 158°F)
尺寸	121(深) x 68(直徑) mm
防水等級	IP68 (有測試報告)