# 四合一攝影機

## 1080P 高畫質攝影機 HS-4IN1-D322AA/HS-4IN1-D323AA






D322-白色/銀色





D323-白色/銀色

## Dimension Unit: mm



#### ■ CoC (UTC) 同軸控制OSD選單

- 固定鏡頭: 3.6mm
- 變焦鏡頭: 2.8~12 mm
- 2DNR/3DNR

### 特點

- 1. 高畫質影像HD 1080P
- 2. 高畫質影像傳送 畫面不壓縮,影像不延遲
- 3. 長傳輸距離
- 4. 與原本類比系統架構相同,電纜線(同軸/雙絞) 不需更換

### 規格

况俗		
產品型號	HS-4IN1-D322AA	HS-4IN1-D323AA
攝像元件	1/2.9" CMOS : 2.0 Mega	
方案組合	2441H + SONY 323	
解析度	1920(H) x 1080(V)	
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI	
訊號雜訊比	60 dB以上	
鏡頭選擇	固定鏡頭:3.6mm	變焦鏡頭: 2.8~12 mm
攝影機控制	CoC 同軸控制	
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK	
最低照度	0.01Lux	
紅外線投射距離	20M	40M
IR cut	有	
2DNR	Yes	
3DNR	Yes	
電源	DC12V ± 10% / 1A	
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F )	
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
尺寸	69.5(高) x 93.5(直徑)mm	85(高) x 120(直徑) mm
防水等級	IP66	