6IN1 攝影機

5MP AHD 管型攝影機 HS-6IN1-T004AR




T004-鐵灰色



T004-白色

Dimension Unit: mm



■ CoC (UTC) 同軸控制OSD選單

■ 變焦鏡頭: 2.8~12mm

特點

- 1. 高畫質影像 5MP
- 2. 高畫質影像傳送 畫面不壓縮,影像不延遲
- 3. 長傳輸距離
- 4. 與原本類比系統架構相同,電纜線(同軸/雙絞) 不需更換

規格

產品型號	HS-6IN1-T004AR
攝像元件	1/2.9" CMOS
方案組合	SONY326 + FH8538M
解析度	2592(H) x 1944(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
最低照度	0.01 lux
紅外線距離	30M
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK
鏡頭	變焦鏡頭: 2.8~12 mm
訊號雜訊比	More than 50 dB (AGC OFF)
3DNR	Yes
攝影機控制	CoC 同軸控制
電源	DC12V ± 10% / 1A
尺寸	74.9(寬) x 112.2(高) x 227.5(長)mm
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14 °F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4 °F ~ 158 °F)
防水等級	IP66