AHD 攝影機

180度全景攝影機 HS-AHD-C329C4



Dimension


- 廣角鏡頭1.85mm
- 180度全景無死角,一鏡到底
- 鏡頭角度120°~180°,可依安裝環境調整 -每5度調整
- 一機取代雙(多)鏡頭
- CoC同軸控制

- 省去佈線麻煩
- 最大垂直可視角度110°
- 自動光圏
- 畫面模式選擇
- 140°偏移設定
- 防水等級 IP69K

規格

| が 行 | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 產品型號 | HS-AHD-C329C4 |
| 攝像元件 | 1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega |
| 解析度 | 1920(H) x 1080(V) @ 30fps |
| 影像輸出 | AHD |
| 最低照度 | 0.1 lux@F2.0 (AGC ON) |
| 同步系統 | Internal |
| 電子快門 | Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK |
| 鏡頭選擇 | 廣角鏡頭:1.85 mm/F2.0 |
| 訊號雜訊比 | More than 50 dB(AGC OFF) |
| 攝影機控制 | CoC 同軸控制 |
| 2DNR | Yes |
| 3DNR | Yes |
| 同軸電纜傳輸距離(3C/5C) | 300 / 500 公尺 |
| 雙絞線傳輸距離(Cat 5.e 以上) | 300 公尺 |
| 電源 | DC12V ± 10% / 1A |
| 電流量 | 500mA (max) |
| 消耗功率 | 1.2W |
| 尺寸 | 65.5(W) x 44(H) x 48.8(D) mm |
| 工作溫度 | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) |
| | |





◆ 傳統 H:100° V:70°



◆ 新技術 H:180° V:90°

